

## PODER EJECUTIVO

### SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**ANEXO 24 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 4 de julio de 2014.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.

#### Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

#### Contabilidad en Medios Electrónicos

#### Contenido

- |   |
|---|
| <p><b>A.</b> Catálogo de cuentas utilizado en el periodo.</p> <p><b>B.</b> Código Agrupador de cuentas del SAT.</p> <p><b>C.</b> Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.</p> <p><b>D.</b> Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.</p> |
|---|

#### A. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo.


<p><b>Contenido</b></p> <p><b>Formato Catálogo de cuentas</b></p>
---

#### Estándar del Formato Catálogo de Cuentas de Contabilidad Electrónica

#### Estructura

Elementos

#### Elemento: Catalogo Diagrama



**Descripción**

Formato de archivo de catálogo de cuentas que se entrega como parte de la Contabilidad electrónica.

**Atributos****Version**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para la expresión de la versión del formato
<b>Uso</b>	requerido
<b>Valor Prefijado</b>	1.0
<b>Tipo Especial</b>	xs:string

**RFC**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	12
<b>Longitud Máxima</b>	13
<b>Patrón</b>	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

**TotalCtas**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número cuentas que se relacionan en el catálogo
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:int
<b>Valor Mínimo Incluyente</b>	2

**Mes**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el mes en que inicia la vigencia del catálogo para la balanza
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Valores Permitidos</b>	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


**Año**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el año en que inicia la vigencia del catálogo para la balanza
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:int
<b>Valor Mínimo Incluyente</b>	2014
<b>Valor Máximo Incluyente</b>	2099

**Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	Ctas (1, Ilimitado)
------------------	---------------------

**Elemento: Ctas**  
**Diagrama**



**Descripción**

Nodo obligatorio para expresar el detalle da cada cuenta del catálogo

**Atributos**

**CodAgrup**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el código agrupador de cuentas conforme al catálogo publicado por el SAT en la página de internet. Se debe agrupar cada cuenta en el concepto que corresponda
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Patrón</b>	[0.-9]{1,12}

**NumCta**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, es la clave con que se distingue la cuenta en la contabilidad
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	100

**Desc**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el nombre de la cuenta
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	200

**SubCtaDe**

<b>Descripción</b>	Atributo opcional en el caso de subcuentas. Sirve para expresar la clave de la cuenta a la que pertenece dicha subcuenta
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	100

**Nivel**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el nivel al que se encuentra la cuenta en el catálogo
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:int
<b>Valor Mínimo Incluyente</b>	1

**Natur**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la naturaleza de la cuenta, (D – Deudora, A – Acreedora)
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Patrón</b>	[DA]

**Código Fuente**

```

<xs:element name="Catalogo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Formato de archivo de catálogo de cuentas que se entrega como parte de la
    Contabilidad electrónica.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ctas" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle da cada cuenta del catálogo
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="CodAgrup" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el código agrupador de cuentas conforme al
              catálogo publicado por el SAT en la página de internet. Se debe agrupar cada cuenta en el concepto que
              corresponda</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0.-9]{1,12}"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="NumCta" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Atributo requerido, es la clave con que se distingue la cuenta en la
              contabilidad</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="100"/>
                <xs:minLength value="1"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Desc" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el nombre de la cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="SubCtaDe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional en el caso de subcuentas. Sirve para expresar la clave de la
cuenta a la que pertenece dicha subcuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Nivel" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el nivel al que se encuentra la cuenta en el
catálogo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Natur" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la naturaleza de la cuenta, (D – Deudora,
A – Acreedora)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[DA]"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del formato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RFC" use="required">
  <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los
datos</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="12"/>
    <xs:maxLength value="13"/>
    <xs:pattern value="[A-ZÑ&#x2013;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalCtas" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número cuentas que se relacionan en el
catálogo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Mes" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes en que inicia la vigencia del catálogo para la
balanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
      <xs:enumeration value="04"/>
      <xs:enumeration value="05"/>
      <xs:enumeration value="06"/>
      <xs:enumeration value="07"/>
      <xs:enumeration value="08"/>
      <xs:enumeration value="09"/>
      <xs:enumeration value="10"/>
      <xs:enumeration value="11"/>
      <xs:enumeration value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Año" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año en que inicia la vigencia del catálogo para la
balanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2014"/>
      <xs:maxInclusive value="2099"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

**B. Código Agrupador de cuentas del SAT.**

<b>Código agrupador</b>	<b>Nombre Cuenta</b>
	<b>Activo</b>
	<b>Activos Circulantes</b>
<b>1</b>	Caja
<b>1.1</b>	<i>Caja y efectivo</i>
<b>2</b>	Bancos
<b>2.1</b>	<i>Bancos nacionales</i>
<b>2.2</b>	<i>Bancos extranjeros</i>
<b>3</b>	Inversiones
<b>3.1</b>	<i>Inversiones en Valores</i>
<b>3.2</b>	<i>Inversiones temporales</i>
<b>4</b>	Clientes
<b>4.1</b>	<i>Clientes nacionales</i>
<b>4.2</b>	<i>Clientes extranjeros</i>
<b>4.3</b>	<i>Partes relacionadas</i>
<b>5</b>	Cuentas por Cobrar
<b>5.1</b>	<i>Documentos por Cobrar corto plazo</i>
<b>5.2</b>	<i>Partes relacionadas</i>
<b>5.3</b>	<i>Intereses por cobrar</i>
<b>6</b>	Títulos de crédito
<b>6.1</b>	<i>Títulos de crédito</i>
<b>7</b>	Créditos otorgados
<b>7.1</b>	<i>Créditos otorgados</i>
<b>8</b>	Deudores diversos
<b>8.1</b>	<i>Funcionarios y Empleados</i>
<b>8.2</b>	<i>Socios y accionistas</i>
<b>8.3</b>	<i>Partes relacionadas</i>
<b>8.4</b>	<i>Otros deudores diversos</i>
<b>9</b>	Estimación de Cuentas Incobrables
<b>9.1</b>	<i>Estimación de Cuentas Incobrables</i>
<b>10</b>	Pagos Anticipados
<b>10.1</b>	<i>Seguros y Fianzas Pagadas por Anticipado</i>
<b>10.2</b>	<i>Rentas Pagadas por Anticipado</i>
<b>10.3</b>	<i>Intereses Pagados por Anticipado</i>
<b>10.4</b>	<i>Otros pagos anticipados</i>
<b>11</b>	Impuestos a favor
<b>11.1</b>	<i>IVA a favor</i>
<b>11.2</b>	<i>ISR a favor</i>
<b>11.3</b>	<i>IETU a favor</i>
<b>11.4</b>	<i>IDE a favor</i>
<b>11.5</b>	<i>IA a favor</i>
<b>11.6</b>	<i>Otros impuestos a favor</i>
<b>12</b>	Pagos provisionales
<b>12.1</b>	<i>Pagos provisionales de ISR</i>
<b>13</b>	Inventarios
<b>13.1</b>	<i>Inventarios</i>

<b>Código agrupador</b>	<b>Nombre Cuenta</b>
<b>14</b>	Obras en proceso
<b>14.1</b>	<i>Obras en proceso</i>
<b>15</b>	Impuestos acreditables pagados
<b>15.1</b>	<i>IVA acreditable pagado</i>
<b>15.2</b>	<i>IVA acreditable de importación pagado</i>
<b>15.3</b>	<i>IEPS acreditable pagado</i>
<b>15.4</b>	<i>IEPS pagado en importación</i>
<b>16</b>	Impuestos acreditables por pagar
<b>16.1</b>	<i>IVA pendiente de pago</i>
<b>16.2</b>	<i>IVA de importación pendiente de pago</i>
<b>16.3</b>	<i>IEPS pendiente de pago</i>
<b>16.4</b>	<i>IEPS pendiente de pago en importación</i>
<b>17</b>	Anticipo a proveedores
<b>17.1</b>	<i>Anticipo a proveedores</i>
<b>18</b>	Otros Activos Circulantes
<b>18.1</b>	<i>Otros Activos Circulantes</i>
	<b>Activos no circulantes</b>
<b>19</b>	Terrenos
<b>19.1</b>	<i>Terrenos</i>
<b>20</b>	Edificios
<b>20.1</b>	<i>Edificios</i>
<b>21</b>	Maquinaria y equipo
<b>21.1</b>	<i>Maquinaria y equipo</i>
<b>22</b>	Equipo de transporte
<b>22.1</b>	<i>Equipo de transporte</i>
<b>23</b>	Mobiliario y equipo de oficina
<b>23.1</b>	<i>Mobiliario y equipo de oficina</i>
<b>24</b>	Equipo de cómputo
<b>24.1</b>	<i>Equipo de cómputo</i>
<b>25</b>	Depreciación acumulada
<b>25.1</b>	<i>Depreciación acumulada de edificios</i>
<b>25.2</b>	<i>Depreciación acumulada de maquinaria y equipo</i>
<b>25.3</b>	<i>Depreciación acumulada de equipo de transporte</i>
<b>25.4</b>	<i>Depreciación acumulada de mobiliario y equipo</i>
<b>25.5</b>	<i>Depreciación acumulada de equipo de cómputo</i>
<b>25.6</b>	<i>Depreciación acumulada de otros activos</i>
<b>26</b>	Adaptaciones y mejoras
<b>26.1</b>	<i>Adaptaciones y mejoras</i>
<b>27</b>	Gastos Pre Operativos
<b>27.1</b>	<i>Gastos Pre Operativos</i>
<b>28</b>	Gastos de instalación
<b>28.1</b>	<i>Gastos de instalación</i>
<b>29</b>	Gastos de organización
<b>29.1</b>	<i>Gastos de organización</i>
<b>30</b>	Investigación y Desarrollo de Mercado
<b>30.1</b>	<i>Investigación y Desarrollo de Mercado</i>
<b>31</b>	Marcas y Patentes
<b>31.1</b>	<i>Marcas y Patentes</i>



<b>Código agrupador</b>	<b>Nombre Cuenta</b>
<b>32</b>	Depósitos en Garantía
<b>32.1</b>	<i>Depósitos en Garantía</i>
<b>33</b>	Crédito Mercantil
<b>33.1</b>	<i>Crédito Mercantil</i>
<b>34</b>	Impuestos diferidos
<b>34.1</b>	<i>Impuestos diferidos</i>
<b>35</b>	Cuentas por cobrar a largo plazo
<b>35.1</b>	<i>Cuentas por cobrar a largo plazo</i>
<b>36</b>	Otros Activos No Circulantes
<b>36.1</b>	<i>Otros Activos No Circulantes</i>
	<b>Pasivo</b>
	<b>Pasivos circulantes</b>
<b>37</b>	Proveedores
<b>37.1</b>	<i>Proveedores Nacionales</i>
<b>37.2</b>	<i>Proveedores Extranjeros</i>
<b>37.3</b>	<i>Partes Relacionadas</i>
<b>38</b>	Cuentas por Pagar a corto plazo
<b>38.1</b>	<i>Documentos por Pagar</i>
<b>38.2</b>	<i>Documentos por Pagar Bancarios</i>
<b>38.3</b>	<i>Dividendos por Pagar</i>
<b>38.4</b>	<i>Partes Relacionadas</i>
<b>38.5</b>	<i>Intereses por pagar</i>
<b>39</b>	Acreedores diversos
<b>39.1</b>	<i>Socios, Accionistas o Representante legal</i>
<b>39.2</b>	<i>Partes Relacionadas</i>
<b>39.3</b>	<i>Otros Acreedores Diversos</i>
<b>40</b>	Anticipo de Clientes
<b>40.1</b>	<i>Anticipo de clientes</i>
<b>41</b>	Impuestos trasladados
<b>41.1</b>	<i>IVA trasladado</i>
<b>41.2</b>	<i>IEPS trasladado</i>
<b>42</b>	Impuestos trasladados cobrados
<b>42.1</b>	<i>IVA trasladado cobrado</i>
<b>42.2</b>	<i>IEPS trasladado cobrado</i>
<b>43</b>	Impuestos trasladados no cobrados
<b>43.1</b>	<i>IVA trasladado no cobrado</i>
<b>43.2</b>	<i>IEPS trasladado no cobrado</i>
<b>44</b>	Impuestos y Derechos por Pagar
<b>44.1</b>	<i>IVA por pagar</i>
<b>44.2</b>	<i>IEPS por pagar</i>
<b>44.3</b>	<i>ISR por pagar</i>
<b>44.4</b>	<i>PTU por Pagar</i>
<b>44.5</b>	<i>IETU por Pagar</i>
<b>44.6</b>	<i>Impuestos estatales y municipales por pagar</i>
<b>44.7</b>	<i>Otros impuestos por pagar</i>
<b>44.8</b>	<i>Derechos por Pagar</i>

<b>Código agrupador</b>	<b>Nombre Cuenta</b>
<b>45</b>	Impuestos Retenidos
<b>45.1</b>	<i>Retenciones salarios y asimilados</i>
<b>45.2</b>	<i>Retenciones IVA</i>
<b>45.3</b>	<i>Retenciones arrendamiento ISR</i>
<b>45.4</b>	<i>Retenciones servicios profesionales ISR</i>
<b>45.5</b>	<i>Retenciones dividendos</i>
<b>45.6</b>	<i>Otras retenciones</i>
<b>46</b>	Pagos por terceros
<b>46.1</b>	<i>Pagos por terceros</i>
<b>47</b>	Otros Pasivos circulantes
<b>47.1</b>	<i>Otros Pasivos circulantes</i>
	<b>Pasivos no circulantes</b>
<b>48</b>	Acreedores a Largo Plazo
<b>48.1</b>	<i>Socios, Accionistas o Representante legal</i>
<b>48.2</b>	<i>Partes Relacionadas</i>
<b>48.3</b>	<i>Otros Acreedores a largo plazo</i>
<b>49</b>	Cuentas por Pagar a Largo Plazo
<b>49.1</b>	<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>
<b>49.2</b>	<i>Documentos por Pagar Bancarios a Largo Plazo</i>
<b>49.3</b>	<i>Partes Relacionadas</i>
<b>49.4</b>	<i>Hipotecas por Pagar</i>
<b>49.5</b>	<i>Intereses por pagar a largo plazo</i>
<b>50</b>	Cobros anticipados
<b>50.1</b>	<i>Rentas Cobradas por Anticipado</i>
<b>50.2</b>	<i>Intereses Cobrados por Anticipado</i>
<b>50.3</b>	<i>Factoraje Financiero</i>
<b>50.4</b>	<i>Otros Cobros por Anticipado</i>
<b>51</b>	Otros Pasivos a Largo Plazo
<b>51.1</b>	<i>Otros Pasivos a Largo Plazo</i>
	<b>Capital</b>
<b>52</b>	Capital social
<b>52.1</b>	<i>Capital fijo</i>
<b>52.2</b>	<i>Capital variable</i>
<b>52.3</b>	<i>Aportaciones para Futuros Aumentos a Capital</i>
<b>53</b>	Reserva Legal
<b>53.1</b>	<i>Reserva Legal</i>
<b>54</b>	Resultado del Ejercicio
<b>54.1</b>	<i>Utilidad del Ejercicio</i>
<b>54.2</b>	<i>Pérdida del Ejercicio</i>
<b>55</b>	Resultado de Ejercicios Anteriores
<b>55.1</b>	<i>Utilidad de Ejercicios anteriores</i>
<b>55.2</b>	<i>Pérdida de Ejercicios anteriores</i>
<b>56</b>	Otras Cuentas de Capital
<b>56.1</b>	<i>Otras Cuentas de Capital</i>
	<b>Ingresos</b>
<b>57</b>	Ventas
<b>57.1</b>	<i>Ventas Gravadas a Tasa general contado</i>
<b>57.2</b>	<i>Ventas Gravadas a Tasa general crédito</i>

<b>Código agrupador</b>	<b>Nombre Cuenta</b>
57.3	<i>Ventas Gravadas al 0% contado</i>
57.4	<i>Ventas Gravadas al 0% crédito</i>
57.5	<i>Ventas Exentas contado</i>
57.6	<i>Ventas Exentas crédito</i>
58	Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas
58.1	<i>Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas a tasa general</i>
58.2	<i>Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas al 0%</i>
58.3	<i>Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas exentas</i>
59	Productos financieros
59.1	<i>Productos financieros</i>
60	Otros Ingresos
60.1	<i>Otros Ingresos</i>
	<b>Costos</b>
61	Costo de Ventas
61.1	<i>Costo de Ventas</i>
62	Compras
62.1	<i>Compras nacionales</i>
62.2	<i>Compras al extranjero</i>
63	Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Compras
63.1	<i>Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Compras</i>
64	Otras cuentas de costos
64.1	<i>Otras cuentas de costos</i>
	<b>Gastos</b>
65	Gastos Generales
65.1	<i>Gastos Generales</i>
65.2	<i>Combustibles y lubricantes</i>
65.3	<i>Correos</i>
65.4	<i>Internet</i>
65.5	<i>Viáticos y gastos de viaje</i>
65.6	<i>Gastos de representación</i>
65.7	<i>Teléfono</i>
65.8	<i>Agua</i>
65.9	<i>Electricidad</i>
65.10	<i>Vigilancia y limpieza</i>
65.11	<i>Materiales de oficina</i>
65.12	<i>Gastos legales</i>
65.13	<i>Mantenimiento y conservación</i>
65.14	<i>Seguros y fianzas</i>
65.15	<i>Gastos no deducibles</i>
65.16	<i>Otros impuestos y derechos</i>
65.17	<i>Recargos fiscales</i>
65.18	<i>Cuotas y suscripciones</i>
65.19	<i>Propaganda y publicidad</i>
65.20	<i>Fotocopiado</i>
65.21	<i>Donativos</i>
65.22	<i>Asistencia técnica</i>
65.23	<i>Fletes</i>
65.24	<i>Impuesto de importación</i>

<b>Código agrupador</b>	<b>Nombre Cuenta</b>
65.25	<i>Impuesto de exportación</i>
65.26	<i>Regalías sin retención</i>
65.27	<i>Regalías sujetas al 5%</i>
65.28	<i>Regalías sujetas al 10%</i>
65.29	<i>Regalías sujetas al 25%</i>
65.30	<i>Regalías sujetas al 30%</i>
65.31	<i>Comisiones sobre ventas</i>
65.32	<i>Patentes y marcas</i>
65.33	<i>Materias primas de producción</i>
65.34	<i>Materiales auxiliares de producción</i>
65.35	<i>Comisiones bancarias</i>
66	Gastos de Ventas
66.1	<i>Gastos de Ventas</i>
67	Gastos de Administración
67.1	<i>Gastos de Administración</i>
68	Gastos Financieros
68.1	<i>Gastos Financieros</i>
69	Otros Gastos
69.1	<i>Perdida en venta de terrenos</i>
69.2	<i>Perdida en venta de edificios y construcciones</i>
69.3	<i>Perdida en venta de maquinaria</i>
69.4	<i>Perdida en venta de equipo de transporte</i>
69.5	<i>Perdida en venta de mobiliario y equipo</i>
69.6	<i>Perdida en venta de equipo de computo</i>
69.7	<i>Perdida en enajenación de acciones</i>
69.8	<i>Perdida por deterioro de activos</i>
69.9	<i>Otros</i>
70	Participación de los Trabajadores en las Utilidades
70.1	<i>Participación de los Trabajadores en las Utilidades</i>
71	Gastos no deducibles
71.1	<i>Gastos no deducibles</i>
72	Depreciación contable
72.1	<i>Depreciación contable de edificios</i>
72.2	<i>Depreciación contable de maquinaria y equipo</i>
72.3	<i>Depreciación contable de equipo de transporte</i>
72.4	<i>Depreciación contable de mobiliario y equipo</i>
72.5	<i>Depreciación contable de equipo de cómputo</i>
72.6	<i>Depreciación contable de otros activos</i>
73	Amortización contable
73.1	<i>Amortización contable</i>
	<b>Cuentas de Orden</b>
74	CUCA
74.1	<i>CUCA</i>
75	CUFIN
75.1	<i>CUFIN</i>

C. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.

### Contenido

#### Formato Balanza de Comprobación


### Estándar del Formato Balanza de Comprobación de Contabilidad Electrónica

### Estructura

Elementos

Elemento: Balanza

Diagrama



### Descripción

Formato de archivo de balanza de comprobación que se entrega como parte de la Contabilidad electrónica.

### Atributos

#### Version

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para la expresión de la versión del formato
<b>Uso</b>	requerido
<b>Valor Prefijado</b>	1.0
<b>Tipo Especial</b>	xs:string

#### RFC

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	12
<b>Longitud Máxima</b>	13
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

**TotalCtas**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número cuentas que se relacionan en la balanza
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:int
<b>Valor Mínimo Incluyente</b>	2

**Mes**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la balanza
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Valores Permitidos</b>	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

**Ano**


<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la balanza
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:int
<b>Valor Mínimo Incluyente</b>	2014
<b>Valor Máximo Incluyente</b>	2099

**Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	Ctas (1, Ilimitado)
------------------	---------------------

Elemento: Ctas

**Diagrama**



**Descripción**

Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada cuenta de la balanza

**Atributos****NumCta**

**Descripción** Atributo requerido para expresar el número de cuenta, subcuenta o partida asignada por el contribuyente

**Uso** requerido

**Tipo Base** xs:string

**Longitud Mínima** 1

**Longitud Máxima** 100

**SaldIni**

**Descripción** Atributo requerido para expresar el monto del saldo inicial de la cuenta, subcuenta o partida en el periodo

**Uso** requerido

**Tipo Especial** BCE:t\_Importe

**Debe**

**Descripción** Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos deudores de la cuenta, subcuenta o partida

**Uso** requerido

**Tipo Especial** BCE:t\_Importe

**Haber**

**Descripción** Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos acreedores de la cuenta, subcuenta o partida

**Uso** requerido

**Tipo Especial** BCE:t\_Importe

**SaldoFin**

**Descripción** Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta, subcuenta o partida en el periodo

**Uso** requerido

**Tipo Especial** BCE:t\_Importe

Tipos Simples

**Tipo Simple Global: t\_Importe****Descripción**

Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta dos decimales

**Definición**

**Tipo Base** xs:decimal

**Valor Mínimo** -99999999999999.99

**Excluyente**

**Valor Máximo** 99999999999999.99

**Incluyente**

**Posiciones** 2

**Decimales**

**Espacio en** Colapsar

**Blanco**

**Código Fuente**

```
<xs:element name="Balanza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Formato de archivo de balanza de comprobación que se entrega como parte de la
    Contabilidad electrónica.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ctas" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada cuenta de la balanza
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="NumCta" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta, subcuenta o partida
            asignada por el contribuyente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="SaldoIni" type="BCE:t_Importe" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del saldo inicial de la cuenta,
            subcuenta o partida en el periodo</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Debe" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos deudores de la
            cuenta, subcuenta o partida</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="BCE:t_Importe"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="Haber" type="BCE:t_Importe" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos acreedores de la
            cuenta, subcuenta o partida</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="SaldoFin" type="BCE:t_Importe" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta, subcuenta
            o partida en el periodo</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del formato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:element>
```



```
<xs:attribute name="RFC" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los
datos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="12"/>
      <xs:maxLength value="13"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TotalCtas" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número cuentas que se relacionan en la
balanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Mes" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la
balanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
      <xs:enumeration value="04"/>
      <xs:enumeration value="05"/>
      <xs:enumeration value="06"/>
      <xs:enumeration value="07"/>
      <xs:enumeration value="08"/>
      <xs:enumeration value="09"/>
      <xs:enumeration value="10"/>
      <xs:enumeration value="11"/>
      <xs:enumeration value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Año" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la
balanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2014"/>
      <xs:maxInclusive value="2099"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

**D. Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.**


**Contenido**  
**Formato Pólizas del Periodo**

Estándar del Formato Pólizas del Periodo

**Estructura**

Elementos

**Elemento: Polizas**  
**Diagrama**



**Descripción**

Pólizas del periodo que se entrega como parte de la Contabilidad electrónica.

**Atributos**

**Version**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para la expresión de la versión del formato
<b>Uso</b>	requerido
<b>Valor Prefijado</b>	1.0
<b>Tipo Especial</b>	xs:string

**RFC**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	12
<b>Longitud Máxima</b>	13
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

**Mes**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la balanza
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Valores Permitidos</b>	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


**Ano**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la balanza
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:int
<b>Valor Mínimo Incluyente</b>	2014
<b>Valor Máximo Incluyente</b>	2099

**Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	Poliza (1, Ilimitado)
------------------	-----------------------

**Elemento: Polizas**  
**Diagrama**

**Descripción**

Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada póliza


**Atributos**

Tipo	
<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el tipo de la póliza: 1 - Ingresos, 2 - Egresos o 3 - Diario
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:int
<b>Patrón</b>	[1-3]
Num	
<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número de la póliza
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	50
Fecha	
<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la póliza
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	xs:date
Concepto	
<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el concepto de la operación
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	300

**Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	Transaccion (1, Ilimitado)
------------------	----------------------------

**Elemento: Transaccion Diagrama**



**Descripción**

Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada transacción dentro de la póliza

**Atributos****NumCta**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número de la cuenta, subcuenta o partida que se afecta por la transacción
--------------------	---

<b>Uso</b>	requerido
------------	-----------

<b>Tipo Base</b>	xs:string
------------------	-----------

<b>Longitud Mínima</b>	1
------------------------	---

<b>Longitud Máxima</b>	100
------------------------	-----

**Concepto**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el concepto de la transacción
--------------------	--

<b>Uso</b>	requerido
------------	-----------

<b>Tipo Base</b>	xs:string
------------------	-----------

<b>Longitud Mínima</b>	1
------------------------	---

<b>Longitud Máxima</b>	300
------------------------	-----

**Debe**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta por la transacción
--------------------	--

<b>Uso</b>	requerido
------------	-----------

<b>Tipo Especial</b>	PLZ:t_Importe
----------------------	---------------

**Haber**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el monto del abono a la cuenta por la transacción
--------------------	--

<b>Uso</b>	requerido
------------	-----------

<b>Tipo Especial</b>	PLZ:t_Importe
----------------------	---------------

**Moneda**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el tipo de moneda utilizado en la póliza, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
--------------------	---

<b>Uso</b>	requerido
------------	-----------

<b>Tipo Base</b>	xs:string
------------------	-----------

<b>Patrón</b>	[A-Z]{3}
---------------	----------

**TipCamb**


<b>Descripción</b>	Atributo opcional para expresar el tipo de cambio de acuerdo al tipo de moneda
--------------------	--

<b>Tipo Especial</b>	PLZ:t_Importe
----------------------	---------------

**Elementos Hijo (min,max)**

Secuencia (1, 1)	Cheque (0, Ilimitado)
	Transferencia (0, Ilimitado)
	Comprobantes (0, Ilimitado)

## Elemento: Cheque Diagrama



### Descripción

Nodo opcional para expresar el detalle de los cheques que integran la póliza

### Atributos

#### Num

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número del cheque emitido
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	20

#### Banco

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, para expresar el Banco emisor del cheque, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Patrón</b>	[0-9]{3}

#### CtaOri

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número de cuenta origen
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	50

#### Fecha

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, es la fecha del cheque
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	xs:date

**Monto**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, es el monto del cheque emitido
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	PLZ:t_Importe


**Benef**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, nombre del beneficiario del cheque
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	300

**RFC**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	12
<b>Longitud Máxima</b>	13
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

**Elemento: Transferencia**  
**Diagrama**



**Descripción**

Nodo opcional para expresar el detalle de las transferencias bancarias que integran la póliza

**Atributos****CtaOri**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número de cuenta origen desde la cual se transfieren los recursos
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	50

**BancoOri**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta origen de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Patrón</b>	[0-9]{3}

**Monto**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, es el monto transferido
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	PLZ:t_Importe

**CtaDest**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el número de cuenta destino, la cual recibe los recursos
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	50

**BancoDest**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta destino de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Patrón</b>	[0-9]{3}

**Fecha**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, es la fecha de la transferencia
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	xs:date


**Benef**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido, nombre del dueño de la cuenta destino
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	1
<b>Longitud Máxima</b>	300



**RFC**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	12
<b>Longitud Máxima</b>	13
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

**Elemento: Comprobantes****Diagrama****Descripción**

Nodo opcional para expresar los comprobantes de las subcuentas

**Atributos****UUID\_CFDI**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la transacción
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud</b>	36
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}

**Monto**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el monto del CFDI que soporte de la transacción
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Especial</b>	PLZ:t_Importe

**RFC**

<b>Descripción</b>	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la transacción
<b>Uso</b>	requerido
<b>Tipo Base</b>	xs:string
<b>Longitud Mínima</b>	12
<b>Longitud Máxima</b>	13
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar
<b>Patrón</b>	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

## Tipos Simples

**Tipo Simple Global: t\_Importe****Descripción**

Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta dos decimales

**Definición**

<b>Tipo Base</b>	xs:decimal
<b>Valor Mínimo Excluyente</b>	-99999999999999.99
<b>Valor Máximo Incluyente</b>	99999999999999.99
<b>Posiciones Decimales</b>	2
<b>Espacio en Blanco</b>	Colapsar

**Código Fuente**

```
<xs:element name="Polizas">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pólizas del periodo que se entrega como parte de la Contabilidad
    electrónica.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Poliza" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada póliza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Transaccion" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada transacción dentro de la
                póliza</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Cheque" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nodo opcional para expresar el detalle de los cheques que integran la póliza
                    </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:attribute name="Num" use="required">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número del cheque
                        </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:maxLength value="20"/>
                            <xs:minLength value="1"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:attribute>
                      <xs:attribute name="Banco" use="required">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Atributo requerido, para expresar el Banco emisor del cheque, de acuerdo al
                          catálogo publicado en la pagina de internet del SAT.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="CtaOri" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta
origen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Fecha" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido, es la fecha del cheque</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Monto" type="PLZ:t_Importe" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido, es el monto del cheque emitido</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Benef" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido, nombre del beneficiario del cheque</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RFC" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="12"/>
      <xs:maxLength value="13"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[A-ZÑ&#x26;#x27;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Transferencia" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo opcional para expresar el detalle de las transferencias bancarias que
integran la póliza </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="CtaOri" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta origen desde la cual se
transfieren los recursos</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>

```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="BancoOri" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta origen de la
transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Monto" type="PLZ:t_Importe" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido, es el monto transferido</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CtaDest" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta destino, la cual recibe los
recursos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="BancoDest" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta destino de la
transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Fecha" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido, es la fecha de la transferencia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Benef" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido, nombre del dueño de la cuenta destino</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RFC" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="12"/>
      <xs:maxLength value="13"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comprobantes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nodo opcional para expresar los comprobantes de las
subcuentas</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="UUID_CFDI" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la
transacción</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:length value="36"/>
          <xs:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Monto" type="PLZ:t_Importe" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del CFDI que soporte de la
transacción</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="RFC" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la
transacción</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="12"/>
          <xs:maxLength value="13"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:pattern value="[A-ZÑ&#x2013;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="NumCta" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de la cuenta, subcuenta o partida que
se afecta por la transacción</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Concepto" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el concepto de la transacción</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Debe" type="PLZ:t_Importe" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta por la
transacción</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Haber" type="PLZ:t_Importe" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del abono a la cuenta por la
transacción</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Moneda" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de moneda utilizado en la póliza, de
acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipCamb" type="PLZ:t_Importe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio de acuerdo al tipo de
moneda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Tipo" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de la póliza: 1 - Ingresos, 2 - Egresos o
3 - Diario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:pattern value="[1-3]"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Num" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de la póliza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Fecha" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la póliza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Concepto" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el concepto de la operación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="300"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión de la versión del formato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RFC" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los
datos</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="12"/>
      <xs:maxLength value="13"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[A-ZÑ&#x26;#x27;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Mes" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la balanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01"/>
      <xs:enumeration value="02"/>
      <xs:enumeration value="03"/>
      <xs:enumeration value="04"/>
      <xs:enumeration value="05"/>
      <xs:enumeration value="06"/>
      <xs:enumeration value="07"/>
      <xs:enumeration value="08"/>
      <xs:enumeration value="09"/>
      <xs:enumeration value="10"/>
      <xs:enumeration value="11"/>
      <xs:enumeration value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Año" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la balanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="2014"/>
      <xs:maxInclusive value="2099"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

Atentamente.

México, D. F., a 12 de junio de 2014.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **Aristóteles Núñez Sánchez**.- Rúbrica.